

EDITAL DE PREGÃO Nº 030/2017

Processo: 1102/2017

Interessado: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.

Referência: Pregão Presencial nº 030/2017.

Objeto: Aquisição de equipamento de musculação para a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer do Município de Amparo/SP, conforme Edital e Anexos.

Tipo de Licitação: Menor preço por item.

Sessão Pública do Pregão Presencial: 03/04/2017 às 09h00

Encerramento para entrega dos Envelopes, Credenciamento e Declaração): 03/04/2017 a partir das 09h00 até a finalização da fase de credenciamento

Local da Sessão: Centro Político-Administrativo de Amparo - Sala de Licitações – Av. Bernardino de Campos 705 – Centro – Amparo/SP.

Dotação: 11.01.44.90 – (Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer / Desenvolvimento de Esporte e Lazer no Município / Equipamentos e Material Permanente); 11.01.44.90 – (Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer / Desenvolvimento de Esporte e Lazer no Município / Equipamentos e Material Permanente) e 11.01.33.90 – (Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer / Desenvolvimento de Esporte e Lazer no Município / Material de Consumo).

Valor estimado: R\$ 119.182,57 (cento e dezenove mil, cento e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos);

Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 4306 de 02 de janeiro de 2012, Lei Complementar nº 123/06 e Lei Complementar nº 147/14.

O MUNICÍPIO DE AMPARO, por seu (sua) pregoeiro(a) nomeado(a) pela Portaria SMA nº 002/16 de lavra do Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Administração, publicada em 27/06/2016, pelo presente, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial e receberá os envelopes nº 01 (PROPOSTA) e nº 02 (DOCUMENTAÇÃO -HABILITAÇÃO), no horário e local acima indicado.

O edital poderá ser consultado e retirado, a partir de 21/03/2017, sem ônus através do site www.amparo.sp.gov.br ou mediante pagamento de taxa no Departamento de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Amparo das 8:30 às 16:00 horas. INFORMAÇÕES:- Tel.: (0XX19) 3817-9281 e 3817-9247 ou e-mail: licitacoes@amparo.sp.gov.br.

1. DOCUMENTOS INTEGRANTES

1.1. Integram o presente edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos:

- Anexo I - Descrição do Item;
- Anexo II – Termo de Referência;
- Anexo III - Termo de Credenciamento;
- Anexo IV – Declaração;
- Anexo V – Declaração de Pequena e Microempresa;
- Anexo VI – Modelo de Proposta.

1.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados fora dos envelopes os Anexos III (Termo de Credenciamento), IV e V (Declarações) juntamente com um documento de Identidade do representante legal da empresa licitante e cópia autenticada do contrato social e suas alterações, conforme solicitado no item 8.5.1 do Edital.

1.3. A apresentação da cópia autenticada do contrato social ou documento equivalente e suas alterações no Credenciamento dispensa o licitante da apresentação do mesmo no envelope 02 – documentação.

1.4. Não serão aceitos impugnações e recursos enviados por via postal.

2. OBJETO

2.1. Aquisição de equipamento de musculação para a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer do Município de Amparo/SP, conforme Edital e Anexos.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar da licitação empresas brasileiras ou empresas estrangeiras em funcionamento no Brasil, pertencentes ao ramo do objeto licitado, sendo vedada a participação de:

3.1.1. Consórcios;

3.1.2. Empresas declaradas inidôneas para licitar junto a qualquer órgão ou entidade da Administração direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal;

3.1.3. Empresas impedidas de licitar ou contratar com o Município de Amparo;

3.1.4. Empresas com falência decretada ou em recuperação judicial sem o Plano de Recuperação homologado pelo juízo competente e em pleno vigor;

3.1.5. Empresas das quais participe, seja a que título for, servidor público municipal de Amparo;

4. CREDENCIAMENTO

4.1. No dia, hora e local estipulado no preâmbulo, os participantes deverão estar representados por agentes credenciados, com poderes para formular lances, negociar preços e praticar todos os

atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases do processo licitatório.

4.2. O credenciamento far-se-á por documento, devendo obrigatoriamente apresentar os dados constantes do **Anexo III**.

4.2.1. É indispensável a apresentação do Anexo III (Termo de Credenciamento), devidamente preenchida e assinada pelo outorgante deliberando livres poderes para seu representante na sessão.

4.3. Sendo o representante sócio ou dirigente do licitante, deverá apresentar cópia autenticada do respectivo ato constitutivo ou documento no qual estejam expressos os seus poderes.

4.4. O documento de credenciamento deverá ser entregue juntamente com a respectiva cédula de identidade ou documento equivalente. Em separado, serão entregues os envelopes “PROPOSTA” e “DOCUMENTAÇÃO-HABILITAÇÃO”.

4.4.1. A Declaração constante do Anexo V deverá ser preenchida e assinada para que a empresa goze dos benefícios da Lei Complementar nº 123/06.

4.5. O fato da não apresentação do documento de credenciamento não será motivo para a desclassificação ou inabilitação do licitante. Neste caso, o representante ficará apenas **impedido de se manifestar e responder pelo licitante durante os trabalhos**.

4.5.1. Caso a licitante deixe de apresentar a cópia autenticada do contrato social e suas alterações no credenciamento, a empresa não será credenciada no Pregão.

4.5.2. Com relação às declarações que precisam ser apresentadas no Credenciamento, caso o documento apresentado pelo representante autorizando que represente a empresa em sessão não seja válida devido a qualquer falha, a empresa não será credenciada no Pregão, pois o representante não poderá utilizar a faculdade de preencher e assinar as declarações e sanar o erro em sessão.

4.6. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa.

4.7. Os documentos de credenciamento serão retidos pela Equipe de Pregão e juntados ao processo administrativo.

5. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

5.1. Os Envelopes nº 01 (Proposta) e nº 02 (Documentação-Habilitação) deverão ser apresentados separadamente, em envelopes lacrados, contendo preferencialmente os seguintes dizeres na parte externa:

ENVELOPE “1”- PROPOSTA ou ENVELOPE “2” - HABILITAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO N.º /17
RAZÃO SOCIAL:

5.2. A ausência dos dizeres na parte externa do envelope não constituirá motivo para desclassificação do licitante que poderá regularizá-lo no ato da entrega.

5.3. Caso eventualmente ocorra a abertura do envelope “2” - DOCUMENTAÇÃO -HABILITAÇÃO antes do envelope “1” - PROPOSTA, por falta de informação na parte externa dos envelopes, será novamente lacrado sem análise de seu conteúdo e rubricado o lacre por todos os presentes.

6. CONTEÚDO DOS ENVELOPES

6.1. O Envelope “1” – **PROPOSTA**, deverá conter a Proposta do licitante, de acordo com o disposto no item 7.

6.2. O Envelope “2” - **HABILITAÇÃO-DOCUMENTAÇÃO** deverá conter a documentação de que trata o item 8.

7. ENVELOPE “1” - PROPOSTA

O envelope proposta deverá conter:

7.1. A proposta propriamente dita, em uma via, redigida em português de forma clara e detalhada, sem emendas ou rasuras, assinada em seu final pelo representante legal da proponente e rubricadas nas demais folhas, e deverá conter:

7.1.1. Razão social, endereço completo, CNPJ do MF e Inscrição Estadual ou Municipal;

7.1.2. Número do pregão e do processo;

7.1.3. Local, data, assinatura e identificação do responsável e função;

7.1.4. **Preço unitário e total**, em moeda corrente nacional, sendo aceitas apenas 02 (duas) casas decimais após a vírgula, incluindo os tributos incidentes e transporte. Na hipótese de apresentação de preços com mais de 02 (duas) casas decimais, a Comissão desprezará todos os valores a partir da 3ª casa decimal, inclusive, refazendo o cálculo para efeito de julgamento;

7.1.5. **Validade da proposta:** mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de julgamento;

7.1.6. **Prazo de entrega:** entrega total em até 15 (quinze) dias do recebimento da Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de Suprimentos.

7.1.7. **Local de entrega:** Os equipamentos deverão ser entregues no Centro Esportivo do Trabalhador situado a Rua Rodrigo de Arruda Botelho, 107 - Jd Camanducaia.

7.1.8. **Condições de pagamento:** Após entrega, aprovação da Secretaria solicitante e em até 15 (quinze) dias do recebimento da Nota Fiscal eletrônica.

7.1.9. A proposta de preço deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativa de preços/marcas ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

7.1.10. O critério de julgamento das propostas será o de **MENOR PREÇO POR ITEM**, satisfeitos todos os termos estabelecidos neste ato convocatório.

7.1.11. As propostas que apresentarem erros manifestos de cálculos serão corrigidas automaticamente pela comissão, exceto quando o erro for no valor unitário dos itens;

Serão desclassificadas as propostas:

7.1.12. Que não atenderem às exigências do edital e seus anexos ou da legislação aplicável;

7.1.13. Omissas ou vagas bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

7.1.14. Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas neste edital.

8. ENVELOPE “2” - DOCUMENTAÇÃO-HABILITAÇÃO

8.1. Será considerado habilitado o licitante que apresentar os documentos relacionados nos itens 8.5 a 8.10.

8.2. Constituem motivos para inabilitação do licitante, ressalvada a faculdade prevista no item 9.24:

8.2.1. A não apresentação da documentação exigida para habilitação;

8.2.2. A apresentação de documentos com prazo de validade vencido;

8.2.3. A apresentação de documentos comprobatórios da regularidade fiscal referente à filial, quando a licitante for a Matriz e vice-versa, com exceção dos documentos elencados nos itens 8.6.3. e 8.7.2. do edital.

8.2.4. A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de requerimento de certidão;

8.2.5. O não cumprimento dos requisitos de habilitação;

8.3. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou, excepcionalmente, pelo pregoeiro ou um dos membros da equipe de apoio, ou por publicação em órgão de imprensa oficial, ou ainda, extraídos via internet.

8.3.1. Para efeito da validade das certidões de regularidade fiscal, se outro prazo não constar da lei ou do próprio documento, será considerado o lapso de 3 (três) meses entre a data de sua expedição e a data limite para entrega dos envelopes, exceto para o item 8.6.1, 8.6.2 e 8.9.1;

8.3.2. Os documentos deverão preferencialmente ser apresentados ordenadamente, numerados sequencialmente por item da habilitação, de modo a facilitar sua análise.

8.4. A apresentação de Certificado de Registro Cadastral emitido pela Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Amparo, demonstrando o Registro Cadastral da empresa na **Categoria do objeto da licitação** e dentro de seu prazo de validade, a dispensará da apresentação de alguns documentos, **permanecendo a necessidade de apresentação dos documentos referidos no item 8.6.3, 8.6.4, 8.6.5, 8.6.6, 8.7.1, 8.7.2, 8.8.1, 8.9.1 e 8.10.1.**

8.5. Habilitação Jurídica

8.5.1. A documentação relativa à habilitação jurídica da empresa, cujo objeto social deverá ser compatível com o objeto licitado, consistirá em:

8.5.1.1. Para Empresa Individual: Constituição da empresa e suas alterações;

8.5.1.2. Para Sociedade Empresária: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e última alteração, devidamente registrados;

8.5.1.3. Para Sociedade por Ações: Inscrição do ato constitutivo e alterações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, em exercício;

8.5.1.4. Para Sociedade Simples: Inscrição do ato constitutivo e alterações no registro civil das pessoas jurídicas, acompanhada de prova da diretoria em exercício;

8.5.1.5. Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil: Decreto de autorização, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

8.5.2. Os documentos relacionados no subitem **8.5.1** **estão dispensados de serem apresentados no Envelope nº 2 – Habilitação**, uma vez que deverão ser apresentados no credenciamento e fora dos envelopes;

8.6. Regularidade Fiscal.

8.6.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda da sede ou domicílio do licitante.

8.6.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo a sede ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação.

8.6.3. Prova de regularidade relativa à Fazenda Federal e à Seguridade Social - INSS em nome do licitante, as quais deverão ser comprovadas através da apresentação de **CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL RFB/PGFN** expedida pela Secretaria da Receita Federal, com prazo de validade em vigor, conforme portaria conjunta RFB/PGFN nº 1.751 de 02.10.2014.

8.6.3.1. O item acima deverá ser obtido no site da Receita Federal, através do link: <http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSP/O/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1>, pois desde o dia 03/11/2014 não há emissão da certidão previdenciária. A Receita Federal expede uma única certidão que abrange a regularidade das contribuições previdenciárias e de terceiros.

8.6.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;

8.6.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS através do Certificado de regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal, com prazo de validade em vigente;

8.6.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (débitos mobiliários) do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;

8.6.7. As provas de regularidade deverão ser feitas por Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa.

8.6.7.1. Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão de que conste a existência de créditos não vencidos; em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora; ou cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou depósito de seu montante integral, ou reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo ou concessão de medida liminar em mandado de segurança.

8.7. Regularidade Trabalhista.

8.7.1. Declaração da Licitante de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho na observância das vedações estabelecidas no artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, ou seja, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze anos.

8.7.2. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.7.2.1. A certidão a que se refere o item anterior poderá ser obtida através do link: <http://www.tst.jus.br/certidao>.

8.8. Qualificação Econômico-Financeira

8.8.1. **Certidão negativa de falência e concordata** expedida pelo distribuidor da **sede** da pessoa jurídica.

8.8.1.1. No caso de a empresa estar sediada no Estado de São Paulo, a partir do dia 24/08/2015 está sendo disponibilizada certidão única de Distribuição Estadual abrangendo todos os Foros do Estado de São Paulo via internet, através do site <http://www.tjsp.jus.br>, conforme o Comunicado SPI nº 53/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

8.8.1.2. No caso de certidões emitidas antes de 24/08/2015, caso ainda estejam dentro do prazo de validade, deverão ter sido expedidas pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

8.8.1.3. No caso de empresa em recuperação judicial, estas deverão apresentar a respectiva Certidão Positiva acompanhada do seu Plano de Recuperação homologado pelo juízo competente e em pleno vigor.

8.9. Qualificação Técnica:

8.9.1. No mínimo 1 (um) Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o fornecimento dos itens pertinentes e compatíveis com o objeto do presente certame.

8.10. Documento a ser entregues pelo vencedor na entrega dos equipamentos:

8.10.1 A empresa vencedora do item 11 e 16 deverá entregar o Termo de Garantia mínima conforme Termo de Referência.

9. DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO

9.1. No dia, hora e local, designados no edital, será realizada sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, podendo o interessado ou seu representante legal proceder ao respectivo credenciamento, nos termos do item 4.

9.2. A equipe de pregão procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, ordenando-as em ordem crescente de valores por item, desclassificando aquelas cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixadas no edital.

9.3. O autor da proposta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.

9.4. Não havendo, no mínimo, três propostas válidas nos termos do item 9.3, serão selecionadas até três melhores propostas e os seus autores convidados a participar dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas;

9.5. Em caso de empate das melhores propostas, na hipótese dos itens anteriores, todos os proponentes com o mesmo preço serão convidados a participar dos lances verbais.

9.6. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais, formulados de forma sucessiva, inferiores à proposta de menor preço.

9.7. O(A) pregoeiro(a) convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentarem lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço por item e os demais em ordem decrescente de valor.

9.8. Fica estabelecido que a variação mínima de um lance para o outro, deverá ser de R\$ 0,01 (um centavo), ressalvado que o Pregoeiro poderá negociar nova variação mínima em comum acordo com os licitantes, a fim de otimizar o tempo de lances;

9.9. O encerramento da fase competitiva dar-se-á quando, indagados pela Pregoeira, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

9.10. A ausência de representante credenciado ou a desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas;

9.11. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a(s) proposta(s) escrita(s) de menor preço por item e o valor estimado dos itens;

9.11.1. Havendo empate na proposta escrita e não sendo ofertados lances, a classificação será efetuada por sorteio, na mesma sessão. Nos casos de participação de ME e EPP serão aplicadas as regras da Lei Complementar 123/06.

9.12. Quando comparecer um único licitante ou houver uma única proposta válida, caberá à Pregoeira(o) verificar a aceitabilidade do preço ofertado.

9.13. Declarada encerrada a etapa de lances e classificadas as ofertas na ordem crescente de valor, a pregoeira examinará a aceitabilidade do preço da primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito.

9.14. Considerada aceitável a proposta de menor preço, obedecidas as exigências fixadas no edital, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor, para confirmação das suas condições habilitatórias, sendo-lhe facultado o saneamento da documentação na própria sessão.

9.15. Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no edital, o proponente será declarado vencedor.

9.16. Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, a(o) pregoeira(o) examinará a oferta subsequente, verificando a habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

9.17. Nas situações previstas nos itens 9.11, 9.12, 9.13 e 9.16, a pregoeira poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

9.18. Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre exame, e rubrica dos participantes e equipe do pregoeiro.

9.19. A manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, com registro em ata da síntese das suas razões, quando então, dependendo do resultado da consulta, a licitação seguirá um dos destinos constantes do item 10;

9.19.1. As razões e contrarrazões de recurso deverão ser **protocoladas** na Central de Atendimento da Prefeitura Municipal de Amparo e endereçadas à(o) Pregoeira(o) e grupo de apoio.

9.20. O recurso contra decisão da(o) pregoeira(o) e sua equipe de apoio terá efeito suspensivo.

9.21. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.22. A falta de manifestação **motivada** do licitante na sessão importará a decadência do direito de recurso.

9.23. Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as fases preestabelecidas, os envelopes, devidamente rubricados pela(o) pregoeira(o) e pelos representantes credenciados, ficarão sob a guarda da(o) pregoeira(o), sendo exibidos aos licitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.

9.24. Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentação de regularidade fiscal tenha indicado restrições à época da fase de habilitação, deverá comprovar a regularidade, no prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogável por igual período, a critério desta Prefeitura, sob pena de a contratação não se realizar, decaindo do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital e na legislação de regência;

a) Não ocorrendo à regularização prevista no subitem anterior, retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos a esta licitação, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujas propostas de preços se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.11.1;

b) Na hipótese de nenhuma microempresa e empresa de pequeno porte atender aos requisitos deste Edital, será convocada outra empresa na ordem de classificação das ofertas, com vistas à contratação.

10. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

10.1. Caso não haja recurso, a Pregoeira, na própria sessão pública, adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor, encaminhando o processo para homologação pelo Sr. Prefeito.

10.2. Caso haja recurso, os interessados poderão juntar memoriais no prazo de três dias, contados do dia subsequente à realização do pregão, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no dia útil subsequente ao término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

10.2.1. Nessa hipótese, o Sr. Prefeito Municipal decidirá os recursos, adjudicará o objeto do Pregão ao licitante vencedor e, constatada a regularidade dos atos procedimentais, homologará o procedimento licitatório.

10.3. A homologação do resultado desta licitação não obriga a Administração à aquisição do objeto licitado.

10.4. O resultado final do Pregão será divulgado no Jornal Oficial do Município ou no Diário Oficial do Estado, facultada sua divulgação na *Internet*.

11. DA CONTRATAÇÃO

11.1. Homologada a licitação, o adjudicatário receberá ou será convocado a assinar o contrato e retirar a Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de Suprimentos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.

11.1.1. O prazo para retirada da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, desde que solicitado por escrito, antes do término do prazo previsto neste item, sob alegação de motivo justo que poderá ou não ser aceito pela Administração.

11.2. Quando o adjudicatário convocado, dentro do prazo de validade de sua proposta, não mantiver habilitação regular ou se recusar a assinar o contrato, retirar ou aceitar o instrumento equivalente, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

11.3. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores contratados.

11.4. Após a celebração do contrato ou retirada do documento equivalente, os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais proponentes ficarão à disposição para retirada por 15 (quinze) dias.

12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE

12.1. **Condições de pagamento:** Após entrega, aprovação da Secretaria solicitante e em até 15 (quinze) dias do recebimento da Nota Fiscal eletrônica.

12.1.1. Os pagamentos serão on line e deverá o vencedor, informar em sua Nota Fiscal o banco, número da agência e o número da conta corrente para o respectivo depósito (preferencialmente informar contas dos bancos Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal). O nº de conta

corrente, agência e banco poderá ser informada através do e-mail tesouraria@amparo.sp.gov.br com as informações completas do fornecedor.

12.2. O preço contratado não sofrerá reajuste.

12.3. As Notas Fiscais Eletrônicas deverão ser enviadas, como arquivo com extensão XML, para o e-mail tcmmorelli@amparo.sp.gov.br.

13. PENALIDADES

13.1 Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou retirar o documento equivalente dentro do prazo estabelecido no edital, será aplicada uma multa correspondente até 10% do valor do contrato, não aplicando à empresa remanescente, em virtude de não aceitação da primeira convocada.

13.2. A contratada será responsabilizada civil e criminalmente por todo e qualquer prejuízo, acidente ou dano que vier a ser causado ao município ou a terceiros, em virtude da execução do objeto para o qual foi contratada.

13.3. Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude, o licitante poderá sofrer, cumulativamente, além de **declaração de sua inidoneidade**, sem prejuízo da comunicação do ocorrido ao Ministério Público, as sanções adiante previstas:

13.3.1. Multa correspondente até 10% do valor do contrato; e

13.3.2. Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Amparo, e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de Fornecedores do Município de Amparo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante esta Municipalidade.

13.4. Na hipótese de descumprimento por parte da Contratada das obrigações assumidas ou de infringência de preceitos legais pertinentes, serão a ela aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades:

13.4.1. Advertência;

13.4.2. Multa correspondente até 10% do valor do contrato;

13.4.3. Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Amparo e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de Fornecedores do Município de Amparo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante esta Municipalidade.

13.4.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada.

13.5. As sanções previstas nos itens 13.4.1, 13.4.3 e 13.4.4, poderão ser aplicadas juntamente com a do item 13.4.2.

13.6. O valor da multa será automaticamente descontado de pagamento a que o adjudicatário tenha direito, originário da aquisição ou da prestação de serviço anterior ou futuro.

13.7. Aplicam-se, subsidiariamente ao disposto nesta cláusula, as condições previstas no capítulo IV da Lei 8666/93.

14. LOCAL E PRAZO

14.1. **Prazo de entrega:** entrega total em até 15 (quinze) dias do recebimento da Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de Suprimentos;

14.2. **Local de entrega:** Os equipamentos deverão ser entregues no Centro Esportivo do Trabalhador situado a Rua Rodrigo de Arruda Botelho, 107 - Jd Camanducaia.

15. DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos do ato convocatório do pregão através do e mail licitacoes@amparo.sp.gov.br ou impugná-lo através do Protocolo Geral.

15.1.1. A petição será dirigida à autoridade subscritora do edital, que decidirá no prazo de dois dias úteis.

15.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração no edital não afetar a formulação da proposta.

15.2. A apresentação dos Envelopes implica na aceitação tácita e irrestrita pelo licitante de todas as condições estabelecidas no presente edital e em seus anexos.

15.3. Não serão aceitos impugnações e recursos enviados por via postal.

15.4. É facultada à(o) pregoeira (o) ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

15.5. Fica assegurado ao Município o direito de, no interesse da Administração, revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte a presente licitação, ou anulá-la por ilegalidade dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

15.6. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e esta Municipalidade não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente do resultado do processo licitatório.

15.7. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

15.8. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil

subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da(o) Pregoeira(o) em contrário.

15.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Amparo.

15.10. O Foro competente é o da Comarca de Amparo/SP, para dirimir as questões judiciais, que as partes não consigam, preferencialmente, acordar.

Amparo, 15 de março de 2017

ARLINDO JORGE JUNIOR
Diretor do Departamento de Suprimentos

ANEXO I

DESCRIÇÃO DOS ITENS

Item	Descrição do Produto	Quant.	Unid. Medida	Média Unitária Estimada (R\$)	Média Total Estimada por Item (R\$)
1	ANILHA INJETADA 1 KG -	4,0000	UNIDADES	8,60	34,40
2	ANILHA INJETADA 10 KG -	4,0000	UNIDADES	73,96	295,86
3	ANILHA INJETADA 15 KG -	4,0000	UNIDADES	128,26	513,06
4	ANILHA INJETADA 2 KG -	4,0000	UNIDADES	17,50	70,00
5	ANILHA INJETADA 20 KG -	4,0000	UNIDADES	184,66	738,66
6	ANILHA INJETADA 25 KG -	4,0000	UNIDADES	189,83	759,33
7	ANILHA INJETADA 5 KG -	8,0000	UNIDADES	37,26	298,13
8	BANCO SCOTT (PLACAS) - Estrutura em aço carbono tubular de 4" com paredes de 4mm. Superfícies preparadas com jateamento de granalha e pintura eletrostática a pó. Solda MIG, pegadas emborrachadas, rolamentos blindados, eixo guia em inox, cabos de aço revestido em nylon de alta resistência, sessão de pesos (mínimo 80kg) em ferro fundido com bucha cônica, estofamento em espuma de alta resistência revestida de courvin anti mofo, carenagens em policarbonato e pés emborrachados para evitar deslizamentos.	1,0000	UNIDADES	6.819,13	6.819,13
9	BARRA H - Barra H maciça cromada com presilhas	1,0000	UNIDADES	246,26	246,26
10	BARRA W - Barra W maciça cromada com presilhas	1,0000	UNIDADES	255,90	255,90
11	BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL PROFISSIONAL - Bicicleta vertical profissional com modulo eletrônico em LCD com velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco (Handgrip), calorias e nível de resistência (magnético). Capacidade para uso até 150kg, com no mínimo 8 níveis de resistência e carga máxima de 400 wats. Carenagem rotomoldada em polietileno, estrutura em aço carbono com pintura eletrostática e pés dianteiros com rodas para	3,0000	UNIDADES	3.308,56	9.925,70



**SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO**

	transporte. Garantia de no mínimo 3 anos.				
12	CADEIRA ADUTORA - ABDUTORA - Estrutura em aço carbono tubular de 4"com paredes de 3 a 4mm. Superfícies preparadas com jateamento de granalha e pintura eletrostática a pó. Solda MIG, pegadas emborrachadas, rolamentos blindados, eixo guia em inox, cabos de aço revestido em nylon de alta resistência, sessão de pesos (mínimo 80kg) em ferro fundido com bucha cônica, estofamento em espuma de alta resistência revestida de courvin anti mofo, carenagens em policarbonato e pés emborrachados para evitar deslizamentos.	1,0000	UNIDADES	6.718,13	6.718,13
13	CADEIRA EXTENSORA - Estrutura em aço carbono tubular de 4"com paredes de 4mm. Superfícies preparadas com jateamento de granalha e pintura eletrostática a pó. Solda MIG, pegadas emborrachadas, rolamentos blindados, eixo guia em inox, cabos de aço revestido em nylon de alta resistência, sessão de pesos (mínimo 80kg) em ferro fundido com bucha cônica, estofamento em espuma de alta resistência revestida de courvin anti mofo, carenagens em policarbonato e pés emborrachados para evitar deslizamentos.	1,0000	UNIDADES	6.832,56	6.832,56
14	CROSS OVER - Estrutura em aço carbono tubular de 4"com paredes de 4mm. Superfícies preparadas com jateamento de granalha e pintura eletrostática a pó. Solda MIG, pegadas emborrachadas, rolamentos blindados, eixo guia em inox, cabos de aço revestido em nylon de alta resistência, sessão de pesos (mínimo 80kg cada lado) em ferro fundido com bucha cônica, carenagens em policarbonato e pés emborrachados para evitar deslizamentos. Acompanha puxador em aço com pegada giratória.	1,0000	UNIDADES	8.064,46	8.064,46
15	DESENVOLVIMENTO DE OMBROS (PLACAS) - Estrutura em aço carbono tubular de 4"com paredes de 3 a 4mm. Superfícies preparadas com jateamento de granalha e	1,0000	UNIDADES	7.027,90	7.027,90



**SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO**

	pintura eletrostática a pó. Solda MIG, pegadas emborrachadas, rolamentos blindados, eixo guia em inox, cabos de aço revestido em nylon de alta resistência, sessão de pesos (mínimo 90kg) em ferro fundido com bucha cônica, estofamento em espuma de alta resistência revestida de courvin anti mofo, carenagens em policarbonato e pés emborrachados para evitar deslizamentos.				
16	ESTEIRA PROFISSIONAL - Esteira Profissional com monitor LCD colorido com backlight de fácil operação ou Touch screen contendo: velocidade, distância, cronometro, monitoramento cardíaco e calorias. Conter pelo menos 8 programas de treinamento pré-definidos. Sistema de amortecimento coxins elásticos ou Shock Absorber Control. Botão de emergência. Verificação cardíaca com Handgrip e receptor para cinta torácica Polar - H1, H2, H7, T31 e T34. Estrutura do Chassi de aço revestido com pintura eletrostática e Motor de 3,0 HP AC peak power, com Velocidade de 1,2 a 18 km/h. Área de corrida de 148 cm X 50 cm (CxL) e Alinhamento de lona com rolos autocentrantes. Capacidade de uso de 150 Kg. Tensão 110 ou 220 VAC. Garantia de no mínimo 5 anos.	3,0000	UNIDADES	7.731,33	23.194,00
17	FITA DE TRX (TREINAMENTO SUSPENSO COM SUPORTE) - Fita para treinamento suspenso produzida em fita de nylon reforçada com presilhas e mosquetão em aço, reforço em toda área onde necessita de apoio. Suporta peso de até 200 Kgs. Possui ajuste de altura nas duas empunhaduras. Acompanha suporte de fixação em aço.	1,0000	UNIDADES	223,93	223,93
18	HACK 45 (ANILHA) - Estrutura em aço carbono tubular de 4" com paredes de 3 a 4mm. Superfícies preparadas com jateamento de granalha e pintura eletrostática a pó, solda MIG, pegadas emborrachadas, rolamentos blindados, eixo guia em inox, estofamento em espuma de alta resistência revestida de courvin anti mofo, 4 suportes extra para	1,0000	UNIDADES	6.613,80	6.613,80



**SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO**

	armazenamento de anilhas e pés emborrachados para evitar deslizamentos. Carga total até 300kg.				
19	LEG 45 (ANILHA) - Estrutura em aço carbono tubular de 4" com paredes de 3 a 4mm. Superfícies preparadas com jateamento de granalha e pintura eletrostática a pó, solda MIG, pegadas emborrachadas, rolamentos blindados, eixo guia em inox, estofamento em espuma de alta resistência revestida de courvin anti mofo, 4 suportes extra para armazenamento de anilhas e pés emborrachados para evitar deslizamentos Carga total até 580kg.	1,0000	UNIDADES	6.620,33	6.620,33
20	MESA FLEXORA - Estrutura em aço carbono tubular de 4" com paredes de 3 a 4mm. Superfícies preparadas com jateamento de granalha e pintura eletrostática a pó. Solda MIG, pegadas emborrachadas, rolamentos blindados, eixo guia em inox, cabos de aço revestido em nylon de alta resistência, sessão de pesos (mínimo 90kg) em ferro fundido com bucha cônica, estofamento em espuma de alta resistência revestida de courvin anti mofo, carenagens em policarbonato e pés emborrachados para evitar deslizamentos.	1,0000	UNIDADES	5.863,26	5.863,26
21	PEITORAL - DORSAL FLY - Estrutura em aço carbono tubular de 4" com paredes de 3 a 4mm. Superfícies preparadas com jateamento de granalha e pintura eletrostática a pó. Solda MIG, pegadas emborrachadas, rolamentos blindados, eixo guia em inox, cabos de aço revestido em nylon de alta resistência, sessão de pesos (mínimo 90kg) em ferro fundido com bucha cônica, estofamento em espuma de alta resistência revestida de courvin anti mofo, carenagens em policarbonato e pés emborrachados para evitar deslizamentos.	1,0000	UNIDADES	7.041,23	7.041,23
22	PUXADOR ALTO CONJUGADO REMADA BAIXA - Estrutura em aço carbono tubular de 4" com paredes de 4mm. Superfícies preparadas com jateamento de granalha e pintura eletrostática a pó. Solda MIG, pegadas	1,0000	UNIDADES	6.724,90	6.724,90



**SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO**

	emborrachadas, rolamentos blindados, eixo guia em inox, cabos de aço revestido em nylon de alta resistência, sessão de pesos (mínimo 80kg) em ferro fundido com bucha cônica, estofamento espuma de alta resistência revestida de courvin anti mofo, carenagens em policarbonato e pés emborrachados para evitar deslizamentos. Assento do puxador alto articulado com opção para a remada baixa. Acompanha barra para puxador de costas e barra triangulo para remada baixa.				
23	PUXADOR TORNOZELO - Cinta de alta resistência confeccionada em fita militar de 50 mm com apoio para o calcanhar para não escorregar. Acabamento do beiral em viés de nylon, sem emendas, argola de aço cromado de 5 mm e acolchoada em EVA. Costuras reforçadas em nylon e costuras duplas em linha 40 corrente. Medidas: 37cm X 5 cm.	2,0000	UNIDADES	110,26	220,53
24	REMADA SENTADA - Estrutura em aço carbono tubular de 4" com paredes de 3 a 4mm. Superfícies preparadas com jateamento de granalha e pintura eletrostática a pó. Solda MIG, pegadas emborrachadas, rolamentos blindados, eixo guia em inox, cabos de aço revestido em nylon de alta resistência, sessão de pesos (mínimo 90kg) em ferro fundido com bucha cônica, estofamento em espuma de alta resistência revestida de courvin anti mofo, carenagens em policarbonato e pés emborrachados para evitar deslizamentos.	1,0000	UNIDADES	6.724,90	6.724,90
25	SUPINO REGULÁVEL (INCLINADO-RETO) - Estrutura em aço carbono tubular de 4"com paredes de 4mm. Superfícies preparadas com jateamento de granalha e pintura eletrostática a pó. Solda MIG, estofamento em espuma de alta resistência revestida de courvin anti mofo e pés emborrachados para evitar deslizamentos. Encosto e assento reguláveis para opções de supino reto e supino inclinado. Acompanha barra cromada maciça de aço (1.1/8")	1,0000	UNIDADES	2.297,33	2.297,33



**SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO**

	de 2 metros.				
26	SUPINO VERTICAL (PLACAS) - Estrutura em aço carbono tubular de 4 " com paredes de 3 a 4mm. Superfícies preparadas com jateamento de granalha e pintura eletrostática a pó. Solda MIG, pegadas emborrachadas, rolamentos blindados, eixo guia em inox, cabos de aço revestido em nylon de alta resistência, sessão de pesos (mínimo 90kg) em ferro fundido com bucha cônica, estofamento em espuma de alta resistência revestida de courvin anti mofo, carenagens em policarbonato e pés emborrachados para evitar deslizamentos.	1,0000	UNIDADES	5.058,80	5.058,80

*** Os valores da média estimada unitária, estão exibidos com apenas 2 (duas) casa decimais.**

ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

01 – Anilha injetada 1kg

02 – Anilha injetada 10kg

03 – Anilha injetada 15kg

04 – Anilha injetada 2kg

05 – Anilha injetada 20kg

06 – Anilha injetada 25kg

07 – Anilha injetada 5kg

08 – Banco scott (placas)

Estrutura em aço carbono tubular de 4" com paredes de 4mm. Superfícies preparadas com jateamento de granalha e pintura eletrostática a pó. Solda MIG, pegadas emborrachadas, rolamentos blindados, eixo guia em inox, cabos de aço revestido em nylon de alta resistência, sessão de pesos (mínimo 80kg) em ferro fundido com bucha cônica, estofamento em espuma de alta resistência revestida de courvin anti mofo, carenagens em policarbonato e pés emborrachados para evitar deslizamentos.

09 – Barra H - Barra H maciça cromada com presilhas.

10 – Barra w - Barra W maciça cromada com presilhas.

11 – Bicicleta vertical profissional

Bicicleta vertical profissional com módulo eletrônico em LCD com velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco (Handgrip), calorias e nível de resistência (magnético). Capacidade para uso até 150kg, com no mínimo 8 níveis de resistência e carga máxima de 400 wats. Carenagem rotomoldada em polietileno, estrutura em aço carbono com pintura eletrostática e pés dianteiros com rodas para transporte. Garantia de 3 anos.

12 – Cadeira Adutora-abdutora

Estrutura em aço carbono tubular de 4" com paredes de 3 a 4mm. Superfícies preparadas com jateamento de granalha e pintura eletrostática a pó. Solda MIG, pegadas emborrachadas, rolamentos blindados, eixo guia em inox, cabos de aço revestido em nylon de alta resistência, sessão de pesos (mínimo 80kg) em ferro fundido com bucha cônica, estofamento em espuma de alta resistência revestida de courvin anti mofo, carenagens em policarbonato e pés emborrachados para evitar deslizamentos.

13 – Cadeira extensora

Estrutura em aço carbono tubular de 4" com paredes de 4mm. Superfícies preparadas com jateamento de granalha e pintura eletrostática a pó. Solda MIG, pegadas emborrachadas, rolamentos blindados, eixo guia em inox, cabos de aço revestido em nylon de alta resistência, sessão de pesos (mínimo 80kg) em ferro fundido com bucha cônica, estofamento em espuma de alta resistência revestida de courvin anti mofo, carenagens em policarbonato e pés emborrachados para evitar deslizamentos.

14 – Cross over

Estrutura em aço carbono tubular de 4" com paredes de 4mm. Superfícies preparadas com jateamento de granalha e pintura eletrostática a pó. Solda MIG, pegadas emborrachadas, rolamentos blindados, eixo guia em inox, cabos de aço revestido em nylon de alta resistência, sessão de pesos (mínimo 80kg cada lado) em ferro fundido com bucha cônica, carenagens em policarbonato e pés emborrachados para evitar deslizamentos. Acompanha puxador em aço com pegada giratória.

15 – Desenvolvimento de ombros (placas)

Estrutura em aço carbono tubular de 4" com paredes de 3 a 4mm. Superfícies preparadas com jateamento de granalha e pintura eletrostática a pó. Solda MIG, pegadas emborrachadas, rolamentos blindados, eixo guia em inox, cabos de aço revestido em nylon de alta resistência, sessão de pesos (mínimo 90kg) em ferro fundido com bucha cônica, estofamento em espuma de alta resistência revestida de courvin anti mofo, carenagens em policarbonato e pés emborrachados para evitar deslizamentos.

16 – Esteira profissional

Esteira profissional com monitor LCD colorido com backlight de fácil operação ou Touch screen contendo: velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco e calorias. Conter pelo menos 8 programas de treinamento pré-definidos. Sistema de amortecimento coxins elásticos ou Shock Absorber Control. Botão de emergência. Verificação cardíaca com Handgrip e receptor para cinta torácica Polar - H1, H2, H7, T31 e T34. Estrutura do Chassi de aço revestido com pintura eletrostática e Motor de 3,0 HP AC peak power, com Velocidade de 1,2 a 18 km/h. Área de corrida de 148 cm x 50 cm (CxL) e Alinhamento de lona com rolos autocentrantes. Capacidade de uso de 150 kg. Tensão 110 ou 220 VAC. Garantia de 5 anos.

17 – Fita de TRX (treinamento suspenso com suporte)

Fita para treinamento suspenso produzida em fita de náilon reforçada com presilhas e mosquetão em aço, reforço em toda área onde necessita de apoio. Suporta peso de até 200kg. Possi ajuste de altura nas duas empunhaduras. Acompanha suporte de de fixação em aço.

18 – Hack 45 (anilha)

Estrutura em aço carbono tubular de 4" com paredes de 3 a 4mm. Superfícies preparadas com jateamento de granalha e pintura eletrostática a pó, solda MIG, pegadas emborrachadas, rolamentos blindados, eixo guia em inox, estofamento em espuma de alta resistência revestida de courvin anti mofo, 4 suportes extra para armazenamento de anilhas e pés emborrachados para evitar deslizamentos. Carga total até 300kg.

19 – Leg 45 (anilha)

Estrutura em aço carbono tubular de 4" com paredes de 3 a 4mm. Superfícies preparadas com jateamento de granalha e pintura eletrostática a pó, solda MIG, pegadas emborrachadas, rolamentos blindados, eixo guia em inox, estofamento em espuma de alta resistência revestida de courvin anti mofo, 4 suportes extra para armazenamento de anilhas e pés emborrachados para evitar deslizamentos Carga total até 580kg.

20 – Mesa Flexora

Estrutura em aço carbono tubular de 4" com paredes de 3 a 4mm. Superfícies preparadas com jateamento de granalha e pintura eletrostática a pó. Solda MIG, pegadas emborrachadas, rolamentos blindados, eixo guia em inox, cabos de aço revestido em nylon de alta resistência, sessão de pesos (mínimo 90kg) em ferro fundido com bucha cônica, estofamento em espuma de alta resistência revestida de courvin anti mofo, carenagens em policarbonato e pés emborrachados para evitar deslizamentos.

21 – Peitoral-Dorsal Fly

Estrutura em aço carbono tubular de 4" com paredes de 3 a 4mm. Superfícies preparadas com jateamento de granalha e pintura eletrostática a pó. Solda MIG, pegadas emborrachadas, rolamentos blindados, eixo guia em inox, cabos de aço revestido em nylon de alta resistência, sessão de pesos (mínimo 90kg) em ferro fundido com bucha cônica, estofamento em espuma de alta resistência revestida de courvin anti mofo, carenagens em policarbonato e pés emborrachados para evitar deslizamentos.

22 – Puxador alto conjugado remada baixa

Estrutura em aço carbono tubular de 4" com paredes de 4mm. Superfícies preparadas com jateamento de granalha e pintura eletrostática a pó. Solda MIG, pegadas emborrachadas, rolamentos blindados, eixo guia em inox, cabos de aço revestido em nylon de alta resistência, sessão de pesos (mínimo 80kg) em ferro fundido com bucha cônica, estofamento espuma de alta resistência revestida de courvin anti mofo, carenagens em policarbonato e pés emborrachados para evitar deslizamentos. Assento do puxador alto articulado com opção para a remada baixa. Acompanha barra para puxador de costas e barra triangulo para remada baixa.

23 – Puxador tornozelo

Cinta de Alta Resistência confeccionada em fita militar de 50mm com apoio para o calcanhar para não escorregar. Acabamento do beiral em viés de nylon, sem emendas, argola de aço cromado de 5mm e acolchoada em EVA. Costuras reforçadas em nylon e costuras duplas em linha 40 corrente. Medidas (com. X larg.): 37cm x 5cm.

24 – Remada sentada

Estrutura em aço carbono tubular de 4" com paredes de 3 a 4mm. Superfícies preparadas com jateamento de granalha e pintura eletrostática a pó. Solda MIG, pegadas emborrachadas, rolamentos blindados, eixo guia em inox, cabos de aço revestido em nylon de alta resistência, sessão de pesos (mínimo 90kg) em ferro fundido com bucha cônica, estofamento em espuma de alta resistência revestida de courvin anti mofo, carenagens em policarbonato e pés emborrachados para evitar deslizamentos.

25 – Supino regulável (inclinado-reto)

Estrutura em aço carbono tubular de 4" com paredes de 4mm. Superfícies preparadas com jateamento de granalha e pintura eletrostática a pó. Solda MIG, estofamento em espuma de alta resistência revestida de courvin anti mofo e pés emborrachados para evitar deslizamentos. Encosto e assento reguláveis para opções de supino reto e supino inclinado. Acompanha barra cromada maciça de aço (1.1/8") de 2 metros.

26 – Supino vertical (placas)

Estrutura em aço carbono tubular de 4" com paredes de 3 a 4mm. Superfícies preparadas com jateamento de granalha e pintura eletrostática a pó. Solda MIG, pegadas emborrachadas, rolamentos blindados, eixo guia em inox, cabos de aço revestido em nylon de alta resistência, sessão de pesos (mínimo 90kg) em ferro fundido com bucha cônica, estofamento em espuma de alta resistência revestida de courvin anti mofo, carenagens em policarbonato e pés emborrachados para evitar deslizamentos.

ANEXO III

TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa _____, com sede na _____, C.N.P.J. nº _____, representada pelo(a) Sr.(a) _____, CREDENCIA o(a) Sr.(a) _____, _____ (CARGO), portador(a) do R.G. nº _____ e C.P.F. nº _____, para representá-la perante o Município de Amparo em licitação na modalidade Pregão nº ____/17 (contratação de...), podendo formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

NOME

R.G

CARGO

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO: (preenchimento obrigatório)

Nome do responsável:

R.G. do responsável:

C.P.F. do responsável

ANEXO IV

DECLARAÇÃO

A empresa _____, CNPJ nº _____
_____ aqui devidamente representada por _____,
infra-assinado, DECLARA, por este e na melhor
forma de direito, concordar com os termos do PREGÃO PRESENCIAL Nº ____/17, dos
respectivos documentos e anexos da Licitação. Declara ainda, que acatará integralmente
quaisquer decisões que venham a serem tomadas pela pregoeira e Grupo de Apoio ou pela
administração da Prefeitura Municipal de Amparo, quanto a habilitação, classificação e
adjudicação, ressalvados os nossos direitos legais de recursos.

Declara, outrossim, que não existe, até o presente momento, qualquer impedimento
quanto a habilitação no presente certame e, que caso venham a conhecer, no decorrer do
certame, comprometemo-nos a comunicá-los de imediato a Prefeitura Municipal de Amparo.

Local, data.

Atenciosamente

Nome do representante
Legal da empresa licitante
(cargo / RG)

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa _____ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº _____ é **microempresa ou empresa de pequeno porte**, nos termos do enquadramento previsto na **Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006**, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial nº ____/2016, realizado pela Prefeitura Municipal de Amparo/SP.

Amparo,.....

Assinatura do representante

Nome:.....
RG nº

ANEXO VI

MODELO DE PROPOSTA

- A proposta deverá ser apresentada em uma via, redigida em português de forma clara e detalhada, sem emendas ou rasuras, assinada em seu final pelo representante legal da proponente e rubricada nas demais folhas.
- A proposta de preço deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativa de preços/marcas ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.
- A proposta deverá conter os dados solicitados nos subitens do item 7 deste edital, segue abaixo modelo de proposta:

Razão social:

Endereço completo:

CNPJ do MF:

Inscrição Estadual ou Municipal:

Número do pregão e do processo:

Item	Qtde	Marca	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
			Descrição do objeto da licitação		
Total da Proposta					

- Estão inclusos nos preços acima apresentados todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com a integral execução do objeto da presente licitação, não cabendo à Prefeitura nenhum custo adicional.
- Validade da proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de julgamento;
- Vigência Contratual:- Conforme Edital.
- Condições de pagamento: Conforme Edital.

Local, data

assinatura e identificação do responsável e função